

Tillgänglighet på Kungliga Slottet Stockholm

Kungliga slottet ägs av Svenska staten genom [Statens Fastighetsverk](#) som svarar för fastighetsdrift och underhåll medan [Ståthållarämbetet](#) förvaltar den [kungliga dispositionsrätten](#).

Sammandrag

Av Kungliga Slottets tio lokaler som är "öppna för allmänheten" är sju otillgängliga för användare av elektrisk rullstol (Festvåningen, Bernadottevåningen, Ordenssalarna, Gästvåningen, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan), fyra är otillgängliga för användare av manuell rullstol (Ordenssalarna, Rikssalen, Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan). Personer med rullstol utan ledsagare kan inte använda hissarna på egen hand utan måste påkalla hjälp från personalen per telefon.

Festvåningen

Öppen för allmänheten vid vissa tider. Begär hisshjälp från kassapersonal i Västra valvet för hissen till Festvåningen. Hiss enbart för manuell rullstol.

Källa: [Tillgänglighet, Kungliga Slottet](#)

Bernadottevåningen

Öppen för allmänheten vid vissa tider. Begär hisshjälp från kassapersonal i Västra valvet för hissen till Bernadottevåningen. Hiss enbart för manuell rullstol.

Källa: [Tillgänglighet, Kungliga Slottet](#)

Ordenssalarna

Öppen för allmänheten vid vissa tider. Begär hisshjälp från kassapersonal i Västra valvet för hissen till Bernadottevåningen. Hiss enbart för manuell rullstol. Från Bernadottevåningen till trapphuset är det fem trappsteg, ingen ledstång. Ramp saknas. Från trapphuset till Ordenssalarna är det fem trappsteg, ingen ledstång. Ramp saknas.

Källa: [Tillgänglighet, Kungliga Slottet](#)

Gästvåningen

Öppen för allmänheten vid vissa tider. Begär hisshjälp från kassapersonal i Västra valvet för hissen till Bernadottevåningen. Hiss enbart för manuell rullstol.

Källa: [Tillgänglighet, Kungliga Slottet](#)

Rikssalen (Musik på Slottet)

Begär hisshjälp från kassapersonal i Västra valvet för hissen till Bernadottevåningen. Hiss enbart för manuell rullstol. Från Bernadottevåningen till trapphuset är det fem trappsteg, ingen ledstång. Ramp saknas. Från trapphuset till Ordenssalarna är det fem trappsteg, ingen ledstång. Ramp saknas.

Från Ordenssalarna till Rikssalen är det en brant trappa med 28 trappsteg. Ledstång finns, ramp saknas.

Källa: [Tillgänglighet, Rikssalen](#)

Arrangör av musikafton: [Stiftelsen Musik på slottet](#)

Skattkammaren

Öppen till allmänheten. Hiss finns. Begär hisshjälp via personal i Västra valvet eller nere i Skattkammaren.

Källa: [Tillgänglighet, Skattkammaren](#)

Museum Tre Kronor

Öppen till allmänheten. Entrén ligger i markplan, hiss finns där det är nivåskillnader i museet. Begär hisshjälp

Källa: [Tillgänglighet, Museum Tre Kronor](#)

Gustav III:s Antikmuseum

Öppen till allmänheten. Till museet leder en "brant trappa" med 10 trappsteg, ledstång finns, hiss och ramp saknas

Källa: [Tillgänglighet, Gustav III:s antikmuseum](#)

Slottskyrkan

Öppen till allmänheten för gudtjänst och musikprogram. Belägen vid Slottbacken på Slottets andra våning, nås via trappa med 25 trappsteg. Hiss och ramp saknas.

Källa: [Tillgänglighet, Slottskyrkan](#)

Bernadottebibliotheket

Öppen för allmänheten. Promenad på 50 m över kullersten till entrén. Fyra trappsteg. Hiss saknas. Ramp kan ordnas vid förfrågan, ring vardagar kl 9 – 12.

Källa: [Tillgänglighet, Bernadottebibliotheket](#)